O'PRIME

Высокая мода Вашего дома

Техническое описание модели «ПАЗЛ/ ПАЗЛ ЛЮКС»

дата обновления 01.11.2026

СОДЕРЖАНИЕ

Модули, схемы, размеры 3
Материалы и комплектующие 7
Оборудование 7
Отличительные особенности 8
Варианты кроя 9
Рекомендации по эксплуатации 10
Предупреждения 10

ПАЗЛ


Модель включает в себя следующие изделия мебели:

Т1О - кресло отдельностоящее с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т12Л - кресло левое с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т12П - кресло правое с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т2О - диван отдельностоящий с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т22Л - диван левый с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т22П - диван правый с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т7Л - диван левый с механизмом «Тик-Так», с коробом
Т7П - диван правый с механизмом «Тик-Так», с коробом
А1О(h720) - кресло отдельностоящее
А2О(h720) - диван отдельностоящий
А7Л(h720) - диван левый
А7П(h720) - диван правый
А11Л(h720) - кресло левое
А11П(h720) - кресло правое
А112Л(h720) - кресло левое
А112П(h720) - кресло правое
А12О(h720) - кресло отдельностоящее
С5С(h720) - кресло угловое
А21О(h720) - диван отдельностоящий
А72Л(h720) - диван левый
А72П(h720) - диван правый
А1О(h580) - кресло отдельностоящее
А2О(h580) - диван отдельностоящий
А7Л(h580) - диван левый
А7П(h580) - диван правый
А11Л(h580) - кресло левое
А11П(h580) - кресло правое
А112Л(h580) - кресло левое
А112П(h580) - кресло правое
А12О(h580) - кресло отдельностоящее
С5С(h580) - кресло угловое
А21О(h580) - диван отдельностоящий
А72Л(h580) - диван левый
А72П(h580) - диван правый
А6О(h720) - шезлонг отдельностоящий
А6О(h580) - шезлонг отдельностоящий
А61Л(h720) - шезлонг левый
А61П(h720) - шезлонг правый
А61Л(h580) - шезлонг левый
А61П(h580) - шезлонг правый
А11О(h720) - кресло отдельностоящее
А11О(h580) - кресло отдельностоящее
А111О(h720) - кресло отдельностоящее
А9О - пуф отдельностоящий
А91О - пуф отдельностоящий
А7О - пуф отдельностоящий
А71О - пуф отдельностоящий
А71С - тумба большая
А71СД - тумба большая (столешница - шпон ясеня)
А7С - тумба малая
А7СД - тумба малая (столешница - шпон ясеня)
А4Л - подлокотник левый
А4П - подлокотник правый
А41Л - подлокотник левый
А41П - подлокотник правый
А9Л - пуф левый
А9П - пуф правый
ПП2 - передвижная подушка

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

ПАЗЛ

Модель включает в себя следующие изделия мебели:




высота Т1О,Т2О,Т7Л/П,Т12Л/П,Т22Л/П 720мм
высота посадочного места 400мм
высота подлокотника 580мм
высота А71С, А71СД, А7С,А7СД 500мм
толщина подушки П122 170мм
высота подушки ПП2 310мм

Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

ПАЗЛ

Модель включает в себя следующие изделия мебели:



Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

O'PRIME


Высокая мода Вашего дома

ПАЗЛ


Варианты организации спального места

Размер спального места 1400х1980мм


Т1О - А91О




Т1О - Т1О



А91О - Т7П




Т7Л - Т7П




Размер спального места 1400х2460мм


Т2О - А91О



Т2О - Т1О




Т2О - Т7П




Размер спального места 1180х1980мм

А6О - Т1О




А6О - Т7П




Размер спального места 1180х2460мм

А6О - Т2О




Примеры реверсивного расположения


А7О-А2О(h580)
А11Л(h720)-А71О



А71О-А112Л(h580)
А7Л-А91О-А7С



А9О
Т7Л-А61Л(580)-А7С



Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.
Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.
Все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия (п.5.2.7.2 ГОСТ 19917 - 2014).

ПАЗЛ

Материалы и комплектующие

Каркас сборный из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии Е1) и МДФ 4 мм. Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной (“PREBENA” Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Лента мебельная крепится к собранной раме сидения мебельными скобами и покрывается термовойлоком, для опоролонивания каркаса используется высокоэластичный ППУ. Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Подушка сидения многослойная состоит из:

1. Независимый пружинный блок,
2. Высокоэластичный ППУ марки HS 3530,
3. Высокоэластичный ППУ марки ST 2536,
4. Синтетическое волокно "HOLLCON".

При пошиве чехла используются нитки GRAL (TKT 20) высокой прочности, состоящие из непрерывных полиэфирных волокон, стойкими к истиранию.

Готовый чехол крепится к опоролоненному каркасу мебельными скобами.

Важно! Соединение изделий мебели с механизмом «Тик-Так» с другими изделиями мебели осуществляется с помощью специальной пластины из металла и мебельных винтов.

Оборудование, которое использует фабрика для изготовления мебели:

1. Раскроечные ножи Hoffman – Германия
2. Швейные машины Dürkopp Adler – Германия и Juki – Япония
3. Форматно- раскроечный станок Altendorf – Германия
4. Кромко- облицовочный станок Homag – Германия
5. Пневмо- инструмент Bea – Германия

ПАЗЛ


Отличительные особенности

1. Единичные изделия мягкой мебели различных типоразмеров с возможностью вариативного создания из них группы изделий мебели (гарнитур мебели).
2. Модель ПАЗЛ предопределяет использование тканей, технология производства которых не требует соблюдения рисунка (у принтовых тканей). При перестановке элементов гарнитура в ворсовых тканях цвет может меняться в зависимости от попадания солнечных лучей или взгляда из тени.
3. В подушках сидений ПАЗЛ принцип многослойного «сэндвича», состоящего из ленты мебельной с поцентом растяжения от 5% до 40%, термовойлока, независимого пружинного блока, высокоэластичного пенополиуретана различных плотностей, нетканного материала «Hollcon».
4. В подушках сидений ПАЗЛ ЛЮКС совершенно иной «сэндвич», включающий в себя пружину - змейку, покрытую спанбондом; высокоэластичный пенополиуритан различных плотностей; вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти; «Hollcon».
5. Изделия мягкой мебели имеют различную глубину посадки и различные высоты спинок, поэтому могут дополняться подушками и валиками (опционально).
6. Спальное место формируется при соседстве двух изделий с механизмом «Тик-так» (например Т1О-Т1О, Т1О-Т7П и т.д.) или одного изделия с механизмом «Тик-Так» и соседнего изделия.
7. Изделия с механизмом «Тик-Так» не могут использоваться в гарнитурах мебели с реверсивным расположением изделий. В противном случае их функционал будет ограничен.
8. Изделия мебели с механизмом «Тик-Так» соединяются между собой и соседними изделиями с помощью специальной пластины из металла и винтов.
9. Соединение изделий между собой посредством фиксатора ST-20 и его аналогов.
10. Соединение подлокотника А4Л(П) и А41Л(П) с изделиями мебели с помощью специальной пластины из металла и винтов.
11. Тумбы имеют высоту отличную от высоты посадки остальных изделий мебели.
12. Спинки на всех изделиях можно снять, открутив гайки для облегчения заноса в сложные места и узкие проемы.
13. Два варианта мягкости сидений. ПАЗЛ имеет стандартную мягкость, ПАЗЛ ЛЮКС имеет повышенную мягкость и комфорт, за счёт применения ППУ с эффектом памяти.

ПАЗЛ


Варианты кроя

ВАРИАНТ 1



ткань 1 - 100%

ВАРИАНТ 2



ткань 1 - 55%
ткань 2 - 45%

Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15°С до +28°С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности, горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадания на обивку химически агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).
5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.
7. Для перемещения, диван поднимать целиком! Нельзя тянуть, двигать изделие по полу не поднимая его.

Предупреждение.

1. Специфический запах новой мебели, как и у других новых вещей, исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение в котором стоит диван.
2. В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из вспененного полиуретана обычно становиться мягче, после чего стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и вызван разрывом пор полиуретанного материала при первом присаживании на него. Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала.
3. Мягкость набитых пенополиуретаном соседних частей нового дивана, по упомянутой выше причине может естественно отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезнут через первые три месяца правильной эксплуатации.
4. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.
5. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге “O’PRIME” и на сайте www.oprime.ru
7. При изготовлении чехла мягкой мебели из тканей с ворсом, тканей типа “Relax” и т.п., возможны затруднения при трансформации механизмов и подвижных частей мебели . Данное явление не является производственным браком, а связано с повышенной степенью трения деталей, изготовленных из специфичного обивочного материала, друг об друга.
8. Убедительная просьба – доводить до конечного потребителя данную информацию при оформлении заказа.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АПРИОРИ»
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Химиков, 1.
Почтовый адрес: 413116, Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ОПС - 16, а/я 71.
Tel./fax: +7 (8453) 71 - 10 - 71
E - mail: info@oprime.ru
www.oprime.ru

O'PRIME